

南昌布莱特进出口有限责任公司

烟花爆竹经营（批发）项目

安全现状评价报告

法定代表人： 马 浩

技术负责人： 侯 英

评价项目负责人：侯英

二〇二三年一月四日

**南昌布莱特进出口有限责任公司
烟花爆竹经营（批发）项目**

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2023 年 01 月 04 日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

前 言

南昌布莱特进出口有限责任公司（以下简称“该公司”）于 2013 年 04 月成立，是一家烟花、爆竹销售的公司。公司法定代表人为梁志辉为主要负责人。营业执照注册号为：91360125065381860Q 号，营业执照登记机关：南昌市行政审批局，原烟花爆竹经营（批发）许可类别为：烟花类（A 级、B 级、C 级、D 级），爆竹类（B 级、C 级）。该公司注册地址为：江西省南昌市红谷滩新区会展路唐宁街 A 座 B 座写字楼 A 座 1804 室，注册资本 300 万元，固定资产 1000 万元，现有员工 8 人，其中安全管理人员 3 人。公司严格按照《烟花爆竹经营许可实施办法》等现行相关要求，租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的成品库，仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭，本公司烟花爆竹产品均储存在供货方的厂区成品库。用于储存烟花爆竹产品为租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的 540、542、545 号成品库，租用的 540 号成品库危险等级为 1.3 级，面积为 420m^2 ，设置为 1 间，用于储存 C 级爆竹类产品，总限药量为 9000kg，租用的 542 号成品库危险等级为 1.3 级，面积为 294m^2 ，设置为 1 间，用于储存 C、D 级烟花类产品，总限药量为 5000kg，租用的 545 号成品库危险等级为 1.1⁻² 级，面积为 216m^2 ，设置为 1 间，用于储存 A、B 级烟花类产品，总限药量为 2000kg。以保障安全储存的需要。

此次拟申请许可经营范围：喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）级、组合烟花类（A、B、C、D）级和爆竹类（C）级。

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹经营许可实施办法》AQ4113-2008 和《烟花爆竹企业安全评价规范》等法律法规，该公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司对其经营现状进行安全评价。签订安全评价委托书和评价合同后，本评价机构组成了本项目的安全评价组，着手开展评价工作。经过收集有关资料、标准、规范和类比调研等工作后，到该公司库房展开检查和相关的调查研究工作，基本掌握了该公司的进货渠道、产

品特性、安全设备配置、工房总体布置等情况，同时对储存、管理等过程也有了较详细的了解，在此基础上通过对系统的危险、危害因素辨识与分析，并选用有关评价方法对系统的风险进行评价。该项目库房未构成危险化学品重大危险源，另外该项目所储存的烟花爆竹成品中含有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、铝粉、合金粉、钛粉等为易制爆化学品，不涉及易制毒化学品、监控、剧毒、重点监管化学品。在汇总上述各项评价基础材料后编写了本报告。

本报告的评价结论主要支撑依据是：现行的国家和行业安全生产法律、法规、标准、文件，被评价单位提供的资料、考评当时的现状和本评价机构采用的评价方法等。当被评价单位危险场所环境、安全设施和管理状况发生变化（如不按库区规划改变库房用途、地址变更、库区改造、库区建构筑物功能变化等）而不再符合相关规范和规定，应重新进行安全评价，或已经超过安全评价规定的时限，本评价结论将不再成立。在安全评价条件不发生改变的前提下，依据《烟花爆竹经营许可实施办法》国家安全生产监督管理局第 65 号许可时间要求，本安全评价报告的有效期为三年。

报告在编制过程中，得到了企业及有关部门及相关领导、专家、同仁的大力支持，在此深表谢意！同时在编写过程中可能存在的不妥之处，请赐教！

关键词：烟花爆竹经营（批发）、安全现状评价

目 录

1 安全现状评价概述	1
1.1 安全现状评价目的	1
1.2 安全现状评价原则	1
1.3 安全现状评价依据	2
1.4 安全现状评价范围	4
1.5 安全现状评价程序	5
2 建设项目的基本情况	7
2.1 企业概况	7
2.2 项目概况	7
2.3 地区气象、水文、地质情况	9
2.4 企业生产经营流程	10
2.5 配送车辆	10
2.6 消防、安全设施	11
2.7 库区内外部距离	13
2.8 安全管理介绍	15
2.9 公用工程	17
3 主要危险有害因素份的辨识与分析	18
3.1 危险、有害因素分析方法	18
3.2 烟花危险因素分析	18
3.3 储运过程危险因素分析	21
3.4 环境危险有害因素分析	23
3.5 人员因素危险性分析	24
3.6 危险化学品重大危险源辨识	25
3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识	27
3.8 事故案例和原因分析	27

4 评价单元划分及评价方法选择	31
4.1 评价单元的划分	31
4.2 评价方法及选择	31
5 定性、定量评价	32
5.1 资料审核单元安全评价	32
5.2 总体布局和条件设施单元安全评价	34
5.3 现场检查单元安全评价	35
5.4 安全防护设施评价	36
5.5 建筑结构与耐火等级	38
5.6 危险性建筑物内外部距离	38
5.7 周边环境危险性评价	40
5.8 安全经营条件评价	41
5.9 重大安全事故隐患检查判定	42
5.10 综合评价结果	43
6 安全对策和整改	45
6.1 安全对策措施、建议的依据及原则	45
6.2 应采取的安全对策措施及改进措施	46
6.3 补充的安全对策措施建议	46
7 安全评价结论	48
7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源	48
7.2 安全评价结果	48
7.3 评价结论	49
8 附件清单	50

1 安全现状评价概述

1.1 安全现状评价目的

为了贯彻好“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止和减少事故的发生，保障烟花爆竹经营、储存企业的财产不受损失及员工的生命安全。安全评价应达到以下目的：

1、根据国家颁布的有关安全生产法律、法规、标准、规范，对该公司的烟花爆竹储存及安全管理现状进行现场检查和资料审查，通过评价完善整改，使之符合安全储存要求，为实现安全储存和管理的标准化、科学化创造条件。

2、采用安全系统的原理和方法，对评价范围内存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率及严重程度进行定性或定量分析和预测，针对事故发生的各种可能原因和条件，为企业提出消除或降低事故风险的安全措施与对策。通过安全评价来发现潜在的危险和隐患，为企业选择系统安全的最优方案和企业安全管理工作提供科学依据。

3、了解和掌握事故发生的规律，预防事故的发生。

1.2 安全现状评价原则

安全评价工作以国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规、标准为依据，为建设单位或生产经营单位预防事故的发生，为政府主管部门进行安全生产监督管理提供科学依据。安全评价工作不但关系到被评价项目是否符合国家规定的安全标准，还关系到能否保障劳动者安全与健康的关键性工作。因此，安全评价必须以被评价项目的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务。在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

1.3 安全现状评价依据

1.3.1 法律法规

序号	名称	文号
1	中华人民共和国安全生产法	主席令[2021]第 88 号
2	中华人民共和国职业病防治法	主席令[2017]第 81 号,2018 年 12 月 29 日修订
3	中华人民共和国消防法	主席令[2021]第 81 号
4	中华人民共和国突发事件应对法	主席令[2007]第 69 号
5	中华人民共和国劳动法	主席令[1994]第 28 号,2018 年 12 月 29 日第二次修订
6	中华人民共和国劳动合同法	主席令[2012]第 73 号
7	中华人民共和国行政许可法	主席令[2003]第 7 号, 2019 年 4 月 23 日, 第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正《中华人民共和国行政许可法》, 自公布之日起施行
8	安全生产许可证条例	国务院令[2014]第 653 号
9	烟花爆竹安全管理条例	国务院令[2006]第 455 号 (2016 年 2 月 6 日, 国务院令第 666 号修改)
10	工伤保险条例	国务院令[2010]第 586 号
11	烟花爆竹经营许可实施办法	安监总局令[2013]第 65 号
12	烟花爆竹生产经营安全规定	安监总局令[2018]第 93 号
13	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定	安监总局令[2011]第 40 号
14	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定	安监总局令[2015]年第 79 号
15	生产安全事故应急预案管理办法	中华人民共和国应急管理部第 2 号
16	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	安监总局[2015]令第 80 号
17	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	安监总局令[2007]第 16 号
18	生产经营单位安全培训规定	安监总局[2013]令第 80 号
19	建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法	安监总局令[2015]第 77 号
20	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知	安监总管三〔2017〕121 号
21	生产安全事故应急条例	中华人民共和国国务院令第 708 号, 2019 年 4 月 1 日实行
22	江西省生产安全事故隐患排查治理办法	江西省人民政府令第 238 号, 2018 年 12 月 01 日施行

23	江西省加强重点行业领域安全生产若干规定	赣安[2018] 28 号
24	江西省烟花爆竹安全管理办法	江西省人民政府第 222 号令修订

1.3.2 标准、规范

序号	名称	标准号
1	烟花爆竹安全与质量	GB10631-2013
2	烟花爆竹抽样检查规则	GB/T10632-2014
3	烟花爆竹作业安全技术规程	GB11652-2012
4	烟花爆竹工程设计安全标准	GB50161-2022
5	危险货物分类和品名编号	GB6944-2005
6	消防给水及消火栓系统技术规范	GB50974-2014
7	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2020
8	工业企业设计卫生标准	GBZ1-2010
9	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010
10	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014
11	常用化学危险品贮存通则	GB15603-1995
12	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986
13	生产过程危险和有害因素分类与代码	GB/T13861-2022
14	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2018
15	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005
16	建筑设计防火规范 2018 修订版	GB50016-2014
17	职业性接触毒物危害程度分级	GBZ230-2010
18	防止静电事故通用导则	GB12158-2006
19	易燃易爆性商品储存养护技术条件	GB17914-2013
20	烟花爆竹安全生产标志	AQ4114-2011
21	安全评价通则	AQ8001-2007
22	烟花爆竹烟火药 TNT 当量测定方法	AQ4105-2008
23	烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法	AQ4106-2008
24	烟花爆竹企业安全评价规范	AQ4113-2008
25	烟花爆竹流向登记通用规范	AQ4102-2008
26	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件	AQ4101-2008
27	烟花爆竹防止静电通用导则	AQ4115-2011
28	烟花爆竹生产企业防雷技术规范	QX/T430-2018

1.3.3 技术文件、参考资料

- 1、 评价人员现场照片；
- 2、 营业执照；
- 3、 评价委托书；
- 4、 资料真实性声明；
- 5、 整改回复；
- 6、 整改照片；
- 7、 仓库租赁证明；
- 8、 主要负责人、安全管理员资质证明及特种作业员资质证；
- 9、 防雷检测报告；
- 10、 防静电检测报告；
- 11、 货物运输合同及运输相关资料；
- 12、 工伤保险及安全生产责任险购买证明。

1.4 安全现状评价范围

本次评价范围包括南昌布莱特进出口有限责任公司租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的 540、542、545 号成品库，地址位于江西省萍乡市上栗县桐木镇马岭。烟花爆竹储存仓库外部环境状况、内部平面布置、储存条件、仓库建筑结构、库区运输、安全设施及仓库的安全管理。基本内容为：

1、《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的安全经营条件。

2、《烟花爆竹安全与质量》、《烟花爆竹抽样检查规则》、《烟花爆竹作业安全技术规程》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家标准规定的安全经营条件。

对于烟花爆竹仓储库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价内容，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的内容。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅

对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

1.5 安全现状评价程序

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008 的要求，结合该公司烟花爆竹储存现状，采取下列步骤开展评价工作：

- 1、与企业签订安全评价合同；
 - 2、前期准备：评价机构备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集相关的法规、标准和规范等资料。
 - 3、委托方向评价机构提供评价所需的相关资料。
 - 4、对企业提供的评价资料进行审核，审核资料是否完整、准确，并将资料审核的情况反馈到委托方，以便其采取相应的改进措施。
 - 5、辨识分析危险、有害因素。
 - 6、现场评价：到现场察看烟花爆竹储存、经营情况，对总体布局、条件和设施进行现场检查；运用定性、定量安全评价方法对评价单元进行评价，确定事故隐患部位、预测发生事故的后果，为制定相应的事故隐患整改措施和事故应急救援预案提供依据；
 - 7、根据安全评价确定的事故隐患，提出相应的安全对策措施及建议。
评价小组与企业交换意见，并达成共识；
 - 8、整改：委托单位根据评价机构提出的对策、措施和建议进行整改；
 - 9、复查：评价机构对企业整改落实情况进行现场复查，确认整改到位。
 - 10、整理、归纳安全评价结果，提出安全评价结论；
 - 11、编制安全评价报告。
- 评价工作程序见图 1.5-1：




图 1.5-1 安全评价程序方框图

2 建设项目的的基本情况

2.1 企业概况

南昌布莱特进出口有限责任公司（以下简称“该公司”）于 2020 年 05 月成立, 地址位于江西省南昌市红谷滩新区会展路唐宁街 A 座 B 座写字楼 A 座 1804 室。该公司是一家烟花、爆竹销售, 商品进出口贸易公司, 经济类型为有限责任公司(自然人独资或控股), 注册资本为 300 万元, 法定代表人为梁志辉。该公司于 2018 年 06 月 19 日经南昌市行政审批局登记核发《营业执照》, 统一社会信用代码: 91360125065381860Q。原烟花爆竹经营（批发）许可类别为: 烟花类（A 级、B 级、C 级、D 级）, 爆竹类（B 级、C 级）。

此次拟申请许可经营范围: 喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）级、组合烟花类（A、B、C、D）级和爆竹类（C）级。

公司严格按照《烟花爆竹经营许可实施办法》等现行相关要求, 租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的成品库, 仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭, 本公司烟花爆竹产品均储存在供货方的厂区成品库。用于储存烟花爆竹产品为租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的 540、542、545 号成品库, 租用的 540 号成品库危险等级为 1.3 级, 面积为 420m², 设置为 1 间, 用于储存 C 级爆竹类产品, 总限药量为 9000kg, 租用的 542 号成品库危险等级为 1.3 级, 面积为 294m², 设置为 1 间, 用于储存 C、D 级烟花类产品, 总限药量为 5000kg, 租用的 545 号成品库危险等级为 1.1⁻²级, 面积为 216m², 设置为 1 间, 用于储存 A、B 级烟花类产品, 总限药量为 2000kg。以保障安全储存的需要。

表 2.1-1 企业基本情况表

名 称	南昌布莱特进出口有限责任公司		
库区地址	萍乡市上栗县桐木镇马岭	邮编	337013
法定代表人	梁志辉	联系电话	13870966678

统一社会信用代码	91360125065381860Q			登记机关	南昌市行政审批局	
注册资本	300 万元	固定资产	1000 万元	年销售额	500 万元	
现有职工	8 人		特种作业人员		3 人	
仓库数量	3 栋		仓库总面积		930m ²	

2.2 项目概况

2.2.1 总平面布置

该公司租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的 540、542、545 号成品库，租用的 540 号成品库危险等级为 1.3 级，面积为 420m²，设置为 1 间，用于储存 C 级爆竹类产品，总限药量为 9000kg，租用的 542 号成品库危险等级为 1.3 级，面积为 294m²，设置为 1 间，用于储存 C、D 级烟花类产品，总限药量为 5000kg，租用的 545 号成品库危险等级为 1.1⁻²级，面积为 216m²，设置为 1 间，用于储存 A、B 级烟花类产品，总限药量为 2000kg。该项目各库房均按照《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 内部距离要求布置。

2.2.2 建筑物情况

该项目现有危险性建筑物共 3 栋，根据企业提供的总平面布置图结合现场勘察，具体情况如下表所示：

表 2.2-1 540 号成品库建筑特征一览表

建筑结构防火等级	二级
总层数	一层
结构类型	砖混墙体、钢架梁承重结构、彩钢瓦屋面
基础类型	钢筋混凝土结构
危险等级	1.3 级
储存药量	9000kg
库房尺寸（长×宽×高，m）	35m×12m×5m
安全疏散口最远距离	<15m
库门结构	为木质结构，表层涂抹防火漆，均向外开启
上窗结构	百叶窗
下通风窗	下通风窗为百叶窗

表 2.2-2 542 号成品库建筑特征一览表

建筑结构防火等级	二级
总层数	一层
结构类型	砖混墙体、钢架梁承重结构、彩钢瓦屋面
基础类型	钢筋混凝土结构
危险等级	1.3 级
储存药量	5000kg
库房尺寸（长×宽×高，m）	21m×14m×5m
安全疏散口最远距离	<15m
库门结构	为木质结构，表层涂抹防火漆，均向外开启
上窗结构	百叶窗
下通风窗	下通风窗为百叶窗

表 2.2-3 545 号成品库建筑特征一览表

建筑结构防火等级	二级
总层数	一层
结构类型	砖混墙体、钢架梁承重结构、彩钢瓦屋面
基础类型	钢筋混凝土结构
危险等级	1.1 ⁻² 级
储存药量	2000kg
库房尺寸（长×宽×高，m）	18m×12m×5m
安全疏散口最远距离	<15m
库门结构	为木质结构，表层涂抹防火漆，均向外开启
上窗结构	百叶窗
下通风窗	下通风窗为百叶窗

2.3 地区气象、水文、地质情况

2.3.1 地理位置

南昌布莱特进出口有限责任公司租赁仓库的库区地址位于江西省萍乡市上栗县桐木镇马岭，上栗县位于江西省西部，萍乡市北部。东临江西省宜春市、芦溪县；南与安源经济开发区、湘东区荷尧镇山水相连；西与湖南省醴陵市浦口、富里二镇接界；北与浏阳市大瑶、文家市二镇相依。全县南北长 45 千米，东西宽 25 千米，总面积 720.91 平方千米。

2.3.2 气象、水文

上栗县主要河流为萍水河、栗水河及其支流 16 条，分别注入醴陵、淅水后入湘江。

上栗县属中亚热带季风性湿润性气候，温和多雨，四季分明，年平均气温为 17℃，年平均降雨量为 1550 毫米，无霜期年平均为 240—270 天左右，年平均日照在 1500 小时—1600 小时之间。

表 2.3.2-1 气象、水文、地址情况表

序号	项目	参数
1	地质属性	丘陵地貌
2	气候属性	亚热带湿润季风气候
3	年平均气温℃	17.3℃左右
4	极端最高气温℃	41.0℃
5	极端最低气温℃	—9.3℃
6	主导风向	东北风
7	最大风速（m/s）	/
8	年平均降水量（mm）	1603mm
9	日最大降水量（mm）	225.6 mm（1972 年 8 月 18 日）
10	平均相对湿度	/
11	年平均气压（Kpa）	/
12	年平均雷击次数（次/a）	/
13	抗震设防烈度	6 度

当地自然条件能满足项目生产的需要。

2.4 企业经营范围

该项目仅限烟花爆竹储存、经营，不涉及烟花爆竹生产。产品的供货商为持有安全生产许可证的合法烟花爆竹生产企业，并与产品供货方（烟花爆竹生产企业）签订购销合同，由供货方负责提供产品的安全性能检测合格报告，产品质量符合《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013、《烟花爆竹 抽样检查规则》GB/T10632-2014 等要求。

2.5 配送车辆

项目涉及危险品的配送均委托江西波波物流有限公司负责，江西波波物

流有限公司还持有经江西省萍乡市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证件编号：赣交运管许可（萍）字 360300200352 号，证件有效期至 2026 年 01 月 28 日。经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（1 类 3 项）、危险货物运输（1 类 4 项）、危险货物运输（4 类 1 项）、危险货物运输（5 类 1 项）。

另外该公司有提供部分车辆信息资料及道路危险货物运输驾驶员和道路危险货物运输押运人员相关资料，具体情况详见附件。

2.6 消防、安全设施

2.6.1 消防设施

该公司消防设施依托于租赁仓库的萍乡市金坪烟花制造有限公司，其配备了应急设备设施，如消防水池、干粉灭火器、消防水泵、消防水枪、消防桶等。

2.6.2 防雷、防静电设施

2.6.2.1 防雷

经现场勘察，该项目租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的 540、542、545 号成品库已安装第一类防雷装置，主要防雷形式为接闪带及接闪杆，可保护到对应建筑物。该项目危险性建筑物防雷装置安装情况如下表所示：

表 2.6-1 项目危险性建筑物防雷装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	危险场所类别	防雷要求	防雷现状	备注
540	成品库	1.3	F1	第二类	第一类	由江苏泓远防雷设施检测有限公司检测合格，并出具检测合格报告；报告编号：11020117012 雷检字【2022】00285；报告有效日期：2023 年 02 月 16 日。
542	成品库	1.3	F1	第二类	第一类	

545	成品库	1.1 ⁻²	F1	第二类	第一类	
-----	-----	-------------------	----	-----	-----	--

2.6.2.2 防静电

经现场勘察，该项目 540、542、545 号成品库已安装了静电消除装置，并经本溪普天防雷检测有限公司检测合格出具检测合格报告，情况如下：

表 2.6-2 项目危险性建筑物静电消除装置安装情况一览表

工房 编号	库房名称	危险 等级	接地电 阻要求	检测结果 (Ω)	备注
540	成品库	1.3	$\leq 100 \Omega$	69.0	由本溪普天防雷检测有限公司检测合格，并出具检测合格报告； 报告编号：1062017002 静检字[2022]00478； 报告签发日期：2022 年 08 月 19 日。 报告有效日期：2023 年 02 月 18 日。
542	成品库	1.3	$\leq 100 \Omega$	65.0	
545	成品库	1.1 ⁻²	$\leq 100 \Omega$	59.0	

2.6.3 视频监控与通信

库房四周监控影像已覆盖。视频监控系统能覆盖整个库区，可时刻进行监控。

该项目的库区出入口设有门卫室。备有固定值守人员，且设有报警电话。

2.6.4 照明设施

经现场勘察，库房内未设置电气设备，夜间作业时配备有防爆应急灯。

2.6.5 电气设备的选型与安装

该项目未涉及电气设备设施。

2.6.6 电气线路的选型与敷设

经现场勘察，库房内未设置电气设备。

2.6.7 防护屏障

该项目危险品仓库共 3 栋，租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的 540、542 号成品库，租赁的成品库为 1.3 级仓库，可不设立防护屏障，租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的 545 号成品库，租赁的成品库为 1.1⁻² 级仓库，已按要求设立防护屏障。

2.6.8 围墙

该公司所租赁仓库库区入口及平缓地段均设有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。

2.6.9 安全标识

经现场勘察，库区出入库的门卫室及门禁的门柱上均设有安全警示标语，如“不超速行驶、仓库重地严禁烟火等”，内容全面，门卫室玻璃窗上方张贴有“禁带火种、禁止吸烟”等安全警示标志。该库区的每栋仓库均张贴有工房标识牌、安全操作规程、安全警示标志等。另外在库区的运输道路路边的设有限速牌，限速 15km/h。

2.7 库区内外外部距离

2.7.1 内部距离

根据企业提供的总平面布置图，该项目库区内部距离情况如下表所示：

表 2.7-1 该项目租赁的成品库与相邻仓库内部距离情况一览表

库房编号	库房用途	危险等级	药物限量(kg)	相邻构筑物	危险等级	药物限量(kg)	标准距离(m)	实际距离(m)
540	成品库	1.3	9000	本库区 537 号成品库	1.3	9000	30	45
542	成品库	1.3	5000	本库区 543 号成品库	1.3	1000	25	25

				本库区 539 号成品库	1.3	10000	30	43
545	成品库	1.1 ⁻²	2000	本库区 544 号成品库	1.1 ⁻²	2000	25	30

2.7.2 外部距离

该公司所租赁仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭，项目选址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线、高压输电线等。该项目危险性建筑物与周边毗邻建（构）筑物之间的外部距离情况如下表：

表 2.7-2 该项目租赁的 540 号成品库与外部距离情况一览表

方位	库房编号	库房用途	危险等级	药物限量 (kg)	周边毗邻情况	标准距离 (m)	实际距离 (m)
东	540	成品库	1.3	9000	山地	/	/
南	540	成品库	1.3	9000	十户以下民房	65	156
西	540	成品库	1.3	9000	山地	/	/
北	540	成品库	1.3	9000	外部花炮厂成品仓库	65	143
注：以上数据均以企业提供由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的总平面布置图中的对齐标注数据为准							

表 2.7-3 该项目租赁的 542 号成品库与外部距离情况一览表

方位	库房编号	库房用途	危险等级	药物限量 (kg)	周边毗邻情况	标准距离 (m)	实际距离 (m)
东	542	成品库	1.3	5000	山地	/	/
南	542	成品库	1.3	5000	十户以下民房	50	215
西	542	成品库	1.3	5000	山地	/	/
北	542	成品库	1.3	5000	山地	/	/
注：以上数据均以企业提供由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的总平面布置图中的对齐标注数据为准							

表 2.7-4 该项目租赁的 545 号成品库与外部距离情况一览表

方位	库房编号	库房用途	危险等级	药物限量 (kg)	周边毗邻情况	标准距离 (m)	实际距离 (m)
东	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	山地	/	/

南	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	外部花炮厂引线库	185	191
西	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	山地	/	/
北	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	山地	/	/
注：以上数据均以企业提供由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的总平面布置图中的对齐标注数据为准							

2.8 安全管理介绍

2.8.1 安全管理组织机构

南昌布莱特进出口有限责任公司按相关法律、法规要求，成立了安全组织机构。

2.8.2 劳动定员和人员培训

该公司主要负责人梁志辉及管理人员均已获得相关证件，详见附件。另外该公司委托萍乡市金坪烟花制造有限公司特种作业人员代为管理作业且资格证都由该企业统一保管以便安排继续教育，特种作业人员资格证，详情如下表所示：

表 2.8-1 企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员一览表

姓名	性别	岗位	证书号	有效期
梁志辉	男	主要负责人	510212196711231651	2022. 12. 02-2025. 12. 01
杨雨	女	安全管理人员	510522198710286923	2022. 12. 02-2025. 12. 01
卢琛芸	女	安全管理人员	360103197410280729	2022. 12. 02-2025. 12. 01
黄璐	女	安全管理人员	362522199004050022	2022. 12. 02-2025. 12. 01
崔远友	男	烟花爆竹储存作业	T360311198908250514	2022. 09. 23-2028. 09. 22
张文桂	男	烟花爆竹储存作业	T360311197111220532	2022. 09. 23-2028. 09. 22
肖友余	男	烟花爆竹涉药作业	T360311198609170530	2022. 09. 30-2028. 09. 29

2.8.3 安全经营管理制度

南昌布莱特进出口有限责任公司主要负责人梁志辉是公司安全第一责任人，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管抓安全。

南昌布莱特进出口有限责任公司为保障烟花爆竹的经营、储存过程中的

安全作业，制定了安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程。

2.8.3.1 安全生产责任制

主要包括：主要负责人安全生产责任制、分管安全负责人安全生产责任制、安全管理员安全生产责任制、业务负责人安全生产责任制、仓库保管员安全生产责任制、库区守卫员（保卫人员）岗位职责、驾驶员安全责任制、押运人员岗位责任制、职工安全生产责任制、消防人员安全责任制、装卸/搬运员安全生产责任制，并签订了安全责任书。

2.8.3.2 安全生产管理制度

主要包括：安全检查制度、安全奖惩制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、仓库安全标识管理制度、仓库外来人员管理制度、登记封签和产品标签管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、购销合同管理制度、劳动保护用品管理制度、流向登记管理制度、烟花爆竹仓库保管制度、烟花爆竹经营管理制度、烟花爆竹入库管理制度、烟花爆竹道路运输许可证管理制度、隐患排查整改制度、安全设施设备管理制度、不合格产品处置制度等。

2.8.3.3 安全生产操作规程

包括：库房管理操作规程、烟花爆竹拆箱操作规程、烟花爆竹检验验收操作规程、烟花爆竹配送运输车辆管理操作规程、烟花爆竹装卸人员安全操作规程等。

2.8.4 劳动保护及保险

公司制定了《劳动保护用品管理制度》，为仓库作业人员配备工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品，并规定作业人员进行装卸作业时，严禁穿戴化纤服装作业，穿着棉布工作服，严禁穿高跟鞋或带金属鞋底的鞋进入库区，以防摩擦产生明火造成事故隐患。

公司定期为员工购买了工伤保险及安全责任险，详见附件。

2.8.4 应急救援

事故应急救援是安全管理工作中的重要组成部分，公司制定了《生产安

全事故应急预案》，已向当地申请备案。该公司成立了烟花爆竹重大事故应急救援指挥部与所租赁仓库所在公司相互合作、互相管理，负责统一组织和指挥烟花爆竹重大事故救援工作，在经营场所设置了劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等。公司设有专项资本用于购买、更新劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等，有进行员工教育培训、应急演练的资本安排。

2.9 公用工程

2.9.1 给排水

该公司所租赁仓库库区生活用水、消防用水的供水源由自来水供应公司及消防水池，消防水池为备用水源。

2.9.2 供配电

该公司所租赁仓库库区生活用电由当地供电所提供，由变电设施变压后向库区供电。

2.9.3 库区道路

经现场勘察，该项目库区的道路及回车坪均已硬化，转弯处的道路弧度能满足运输车辆的一次性过弯需求。

2.9.4 通风、防潮设施

该项目各库房的地基均进行了防潮处理，仓库地面为水泥地面，光滑平整；各仓库均设置有高窗和低窗，并设置了防小动物进入的金属网。库内的通风均为自然通风。

2.9.5 通信设施

库区设置门卫值班人员昼夜值班，值班人员通过固定电话进行通讯联系。

3 主要危险有害因素份的辨识与分析

3.1 危险、有害因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险、有害因素的分析辨识是建立在现场考察和资料分析的基础上进行的，危险、有害因素的分析辨识是安全评价的基础。因此，在现场考察和资料分析的基础上，对公司烟花爆竹经营、储存过程中及其附属设施所存在的主要危险、有害因素采用如下分析方法。

- 1、根据烟花爆竹药剂的物化性质，对其固有的危险性进行定性分析。
- 2、根据国家标准《烟花爆竹工程设计安全标准》 GB50161-2022 相关规定，对库区总平面布置、内外部距离进行定性、定量分析。
- 3、对公司烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识，按 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行定量分析。

3.2 烟花爆竹危险因素分析

烟花是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、木炭、硫、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

公司主要经营 A、B、C、D 级烟花类、C 级爆竹类产品。成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管

理人员安全素质低、厂内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全又造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

1、明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不好引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

2、雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用接闪杆，接地电阻应 $\leq 10\ \Omega$ ，定期检查测试，防止雷电危害。


3、摩擦、静电

烟花爆竹成品码垛过高、堆垛过大、使用水泥条、块石等材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。如烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花爆竹成品长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。因此进出仓库的人员均应穿戴防静电服装和导静电鞋，严禁携带任何易燃物品。

4、受潮分解爆炸

由于某些品种的烟花中使用铝粉、镁粉等金属粉末，空气中含有铝粉 40mg/L 时，遇明火就会爆炸。铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

烟花爆竹仓库引爆的原因分析见下图。



5、爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1) 直接的破坏作用。厂房建筑、设备等爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。

2) 冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生扰动，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸点附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20~30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

3) 造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃，导致火灾。

4) 造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化

物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

3.3 储运过程危险因素分析

3.3.1 储存过程危险因素分析

1、由于库区选址不当，烟花爆竹仓库的外部、内部安全距离不符合要求等原因，储存过程中发生火灾、爆炸事故，会对库区周围人员及库区内作业人员造成人员伤亡、财产损失。因此库区的选址必须符合国家标准的相关规定，内、外部安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全规范》的要求，使人员和危险源保持隔离，降低危险性。

2、建筑物的防火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故。

3、明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖、飞火等原因，易引发爆炸事故。

4、受太阳直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自燃，产生明火导致爆炸事故。

5、产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。

6、烟花爆竹仓库相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

7、烟花爆竹仓库的照明、开关、线路都会产生电气火花，如果没有安装电气线路，临时使用的照明灯具也可能产生火花。

8、静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电。

9、潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

10、仓库内地面不符合要求，地面没有按要求画堆垛线或产品没有按堆

垛线堆放，作业通道和通风巷道宽度不够。

11、将不具备爆炸条件的危险等级为 1.3 级的产品，提升到具备爆炸条件的危险等级为 A 级的产品（即违规购进、贮存、销售 A 级类产品和储存 B 级产品），将燃烧事故提升到爆炸事故。

3.3.2 运输过程危险因素分析

1、在库区内的运输采用人力和手推车运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

2、在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

3、运输过程中运输时，若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

4、在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

5、禁忌性物料混运，一旦泄漏相遇，会发生燃烧、爆炸等事故。

6、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

7、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

8、运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。

9、运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。

10、使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。

3.3.3 装卸过程危险因素分析

烟花爆竹在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

3.3.4 其它危险性分析

1、物体打击

烟花、爆竹堆垛过高、堆放方式不符合标准，发生倒塌，易发生货物倾倒造成物体打击事故。

2、电气危害

值班室及库、内外电源线路，当电线裸露、电器设备漏电或带电检修设备时，可导致触电事故发生。

3、中毒

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

4、车辆伤害

库内运输车辆运输装卸过程中，由于驾驶操作不当或车辆故障，将会导致车辆伤害，甚至引起烟花爆竹的火灾和爆炸事故。

5、高处坠落

在对烟花爆竹屋顶进行检查和维修时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

3.4 环境危险有害因素分析

3.4.1 自然条件危险因素分析

自然条件的影响主要指气候等方面的影响。本节着重分析雷电、高温和潮湿等因素对本项目的影响。

1、雷电

雷电可能触发烟花爆竹火灾爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施设置不到位的部位发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾爆炸。因此烟花爆竹库房的防雷设计应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距等，仪有效防止直击雷与感应雷。

2、高温

高温容易引发火灾，特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾事故。该项目所在地区属温带大陆性气候，但存在夏季高温现象，当夏季环境温度过高时，库内温度升高易发生火灾事故。

3、潮湿

烟花爆竹产品内含有铝粉等物质，这些物质遇湿易产生氢气并放出热量，导致火灾事故。因此仓库必须要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇潮湿发热，引发燃爆事故。

3.4.2 周边环境危险因素分析

库区内仓库与周边的居住区安全间距符合要求，库区周边活动人员主要是围墙外道路流动人员及少数车辆等，此外，无对库区造成危害的危险源。

3.5 人员因素危险性分析

作业人员是否遵章守纪及公司安全管理水平的高低是实现烟花爆竹仓库安全运行的主要因素之一，在日常生产中人的不安全行为及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。

人的不安全行为主要表现为：

1、违章使用明火，违章携带手机等易发生静电和火花的工具进入库区。

2、进入仓库的人员穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。据测量，一个普通男子站在绝缘地板上脱化纤毛衣时，人体静电电位可达 8200 伏，起电量为 0.95 微库，积累的静电能力为 3.9 毫焦。这个能量比黑火药的最小静电点火能 0.19 毫焦大 20 倍。如果发生静电放电火花，就会引起爆炸事故。穿硬底、钉底鞋时，散落在地上的烟火药能被行走时的摩擦力引燃起爆。

3、操作不规范：

违规使用铁制工具。铁器冲击、碰撞时产生火花，可引爆烟火药。

错误操作，忽视安全，忽视警告。装卸作业中，碰撞、拖拉、翻滚、倒置以及剧烈振动等，都可引起火灾爆炸事故。

操作、搬运过程中堆垛过高、过密造成倒塌。

4、库房内人员集中，限制库房内的人员是为了限制发生爆炸事故时造成大量的人员伤亡。

5、使用不安全设备，人为造成安全装置失效。

6、安全管理不规范主要表现在：

1) 公司对员工的教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识。

2) 劳动组织不合理，对现场作业缺乏指导、检查或指导错误。

3) 没有或不认真执行实施事故防范措施，存在侥幸心理，对事故隐患整改不力。

3.6 危险化学品重大危险源辨识

3.6.1 重大危险源辨识

按照《安全生产法》的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元。

由于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）于 2018 年 11 月 19 日发布，于 2019 年 3 月 1 日实施，故本报告按照该标准进行重大危险源辨识。

在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准中规定：单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，单元又细分为生产单元和储存单元。

储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足公式（1），则定为重大危险源：

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots\dots\dots(1)$$

式中 q_1 、 q_2 、...、 q_n ---每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q_1 、 Q_2 、...、 Q_n ---与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

表 3.6-1 重大危险源辨识表

	1.1 级危险性建筑物	1.3 级危险性建筑物
临界量	（成品库）10T	50T

该公司只有烟花爆竹的储存，因此只存在储存单元，具体划分情况见图 3.6-1。




图 3.6-1 重大危险源辨识流程图

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，对该项目的储存单元进行辨识，详见表 3.6-2。

表 3.6-2 储存单元重大危险源辨识

工房 编号	工房用途	危险等级	1.1 级仓库药量 (kg)	1.3 级仓库药量 (kg)
540	成品库	1.3		9000
542	成品库	1.3		5000
545	成品库	1.1 ⁻²	2000	
临界量 Q(单位: t)			10T (换算单位: 10000kg)	50T (换算单位: 50000kg)
$\Sigma q/Q$			仓库药量均小于临界量	各仓库药量均小于临界量
判定	该项目储存单元的各独立单元均不构成重大危险源			

3.6.2 重大危险源辨识小结

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第 40 号）的规定，对项目涉及的危险化学品进行重大危险源辨识，该项目储存单元未构成重大危险源，故未进行重大危险源分级。

3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识

3.7.1 监控化学品辨识

监控化学品辨识是依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》，依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》的规定，该公司储存的产品为烟花爆竹成品，不属于监控化学品。

3.7.2 易制爆化学品辨识

易制爆化学品辨识是依据《易制爆危险化学品名录》（2017 版），依据《易制爆危险化学品名录》（2017 版）的规定，该公司储存、经营的烟花爆竹成品不属于易制爆化学品。

3.8 事故案例和原因分析

3.8.1 雷电

事故案例：2005 年 4 月 24 日上栗县一花炮厂成品仓库发生雷击爆炸

事故，损失 30 多万。

雷电可能触发烟花爆竹在生产过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹安全生产的主要因素之一，由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件，引起火灾、爆炸。该公司所在山区位置，尤其是夏天雨季雷电较多，受雷击危害的可能性相对较大。因此，防雷设施应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式，接地电阻必须符合要求，以有效防止直击雷或感应雷的危害。

- 1、触发事件：雷电的火球接触药剂和人员。
- 2、发生条件：直击雷、球形雷。
- 3、防范措施：
 - 1) 直击雷可通过避雷针避免；
 - 2) 球形雷很难预防，大雷暴雨时停止作业，并离开工作岗位到安全处。

3.8.2 机械能（碰撞、摩擦）

事故案例：1989 年 1 月 26 日江苏省建湖县庆丰乡红星花炮厂插引工领硝饼时用铁桶盖放在有药尘的水泥台面上，装满后移动时因水泥台面与铁桶盖摩擦起火引燃台面药尘发生爆炸，死亡 11 人，伤 18 人。

- 1、触发事件：局部能量集中产生自燃点。
- 2、发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、台面有沙粒、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料、烘干过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。
- 3、防范措施：
 - 1) 防止杂物进入原材料，混合前原材料应单项筛选；
 - 2) 使用绢筛，不使用铁质工具；
 - 3) 工具及工作台面打磨平整；
 - 4) 不使用违禁药物；
 - 5) 思想高度集中；
 - 6) 严禁加班加点和延长劳动时间，不上晚班。

3.8.3 静电

事故案例:1993年1月8日黑龙江省方正县育林乡春雷花炮厂因工人穿化纤衣服产生静电火花引起爆炸,死亡12人、重伤2人。

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量,而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。引火线生产为高危产业,能量很小的静电火花都有可能造成火灾或爆炸事故。

- 1、触发事件:静电放电火花。
- 2、发生条件:药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。
- 3、防范措施:
 - 1) 有药工作台上铺防静电橡胶板;
 - 2) 工作间装静电消除装置;
 - 3) 操作人员穿防静电或全棉工作服;
 - 4) 操作人员定期消除静电;
 - 5) 保持地面潮湿,使用防静电器具(不能用普通塑料器皿盛装烟火药)。

3.8.4 化学能

事故案例:2000年8月4日江西省上栗县因从内蒙非法运回的亮珠等药料长时间在雨中吸湿、受潮,产生化学放热反应达到着火点引发爆炸,死亡27人,伤26人。

企业使用了升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应,并且引火线是由高氯酸钾、木炭等物质混合组成,高氯酸钾常温下稳定,遇热分解易燃,均易发生爆炸。

- 1、触发事件:温度、静电和摩擦。
- 2、发生条件:化工材料质量不合格;
- 3、防范措施:
 - 1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热,人员立即离开至安全地带,1小时后无异常情况才允许上岗;
 - 2) 原材料、半成品必须保持干燥;

- 3) 选择符合质量要求的原材料;
- 4) 原料使用完应扎紧袋口, 不让其与空气接触。

3.8.5 热能

事故案例: 2003 年 7 月 28 日河北省辛集市郭西花炮厂因在高温天气晾晒礼花弹及药物发生爆炸, 死亡 35 人, 2 人失踪, 103 人受伤。

高温、潮湿容易引发火灾。在生产过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温, 可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区, 夏季正常最高温度达 40℃, 当温度过高时, 可采取降温措施, 防止事故的发生。

- 1、触发事件: 热量积累点燃药物。
- 2、发生条件: 明火、环境温度过高。
- 3、防范措施: 禁止明火源、34℃以上高温停止作业。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元的划分

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象实际情况，本次评价将对象划分为以下几个评价单元：

- 1、资料审核单元
- 2、总体布局和条件设施单元
- 3、现场检查单元
- 4、安全防护设施评价单元
- 5、周边环境危险性评价单元
- 6、安全经营条件评价单元
- 7、重大安全事故隐患检查

4.2 评价方法及选择

根据公司烟花爆竹仓库的具体情况、特点及储存的物质特性，结合考虑各种评价方法的适用范围，本次评价采用以定性、定量评价为主，结合其他评价方法的综合评价方法。具体采用评价方法见下表。

表 4.2-1 各评价单元选用的评价方法汇总表

评价单元	评价方法
资料审核单元	安全检查表法
总体布局和条件设施单元	安全检查表法
现场检查单元	安全检查表法
安全防护设施评价单元	安全检查表法
周边环境危险性评价单元	根据现场实际情况进行论述
安全经营条件评价单元	根据相关文件和现场实际情况进行论述
重大安全事故隐患检查	安全检查表法

5 定性、定量评价

5.1 资料审核单元安全评价

资料审核评价包括公司组织机构、从业人员、规章制度及相关技术资料等方面的情况，本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）

《表 A.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》对被评价单位提供的资料审核评价，评价过程见下表。

表 5.1-1 资料审核表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织机构	法人条件证明	公司已取得营业执照，有独立的法人资格	合格
		安全生产组织机构	有安全生产组织机构	合格
		产品质量检测检验管理机构	供货方借助第三方正规检测机构进行数据检测。	合格
		保卫组织机构	设置了仓库保卫组织	合格
		应急救援组织	有应急救援组织	合格
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗证	该公司主要负责人梁志辉及管理人员取得相关证件，详见附件。	合格
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	特种作业人员持证上岗，证明详见附件	合格
		驾驶、押运人员资格证明	有驾驶员、押运员资格证明	合格
		其他从业人员培训上岗资格证明	由企业内部培训合格后上岗	合格
		从业员工工伤保险及安全责任险	有保险证明	合格
3	规章制度	安全生产责任制度	有安全生产责任制度	合格
		安全管理责任制度	有安全管理责任制度	合格
		仓库安全管理制度	有仓库安全管理制度	合格
		仓库保管守卫制度	有仓库保管守卫制度	合格
		防火防爆安全管理制度	有防火防爆安全管理制度	合格
		安全检查和隐患排查治理制度	有安全检查和隐患排查治理制度	合格
		事故应急救援与事故报告制度	有事故应急救援与事故报告制度	合格
		买卖合同管理制度	有买卖合同管理制度	合格

		产品流向登记制度	有产品流向登记制度	合格
		产品检验验收制度	有产品检验验收制度	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度	合格
		违规违章行为处罚制度	有违规违章行为处罚制度	合格
		企业负责人值（带）班制度	有企业负责人值（带）班制度	合格
		安全生产费用提取和使用制度	有安全生产费用提取和使用制度	合格
		装卸（搬运）作业安全规程	有装卸（搬运）作业安全规程	合格
		安全设施设备管理制度	有安全设施设备管理制度	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度	合格
		安全目标管理与奖惩制度	有安全目标管理与奖惩制度	合格
		动火作业管理制度	有动火作业管理制度	合格
		安全投入保障制度	有安全投入保障制度	合格
		安全检查制度	有安全检查制度	合格
		安全操作规程	有安全操作规程	合格
		重大危险源评估与监控措施	未构成危险化学品重大危险源	合格
		产品流向登记管理制度	有产品流向登记管理制度	合格
		产品入库检验现状制度	有产品入库检验现状制度	合格
		不合格产品处置制度	有不合格产品处置制度	合格
		隐患排查整改和事故记录	有隐患排查整改和事故记录	合格
		事故应急救援预案	有事故应急救援预案	合格
		其他相关资料	制定了安全检查制度等	合格
4	技术资料	设计说明书	有设计说明书	合格
		平面布置图	有库区总平面布置图	合格
		库房施工设计图	该项目仓库均为原建，无施工设计图	合格
		安全设施和设备清单	有安全设施设备清单	合格
		消防设施和设备清单	有消防设施设备清单	合格
		主要生产设施和设备检验合格证明	该公司已提供防雷检测和防静电检测合格证书	合格
		特种设备检验合格证明	无特种设备	合格
		配送运输车辆情况	该公司委托的运输公司持有道路运输经营许可证，有危险货物运输资质。	合格
资料审查结论意见			符合安全条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格，符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件。

5.2 总体布局和条件设施单元安全评价

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》对仓库选址及总体布局单元检查评价，评价过程见下表。

表 5.2-1 总体布局和条件设施单元现场检查表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	总体布局	选址	库区选址避开了居民点、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线路等，外部安全距离范围内没有设置建筑物，符合规范要求。	合格
		围墙	该公司所租赁仓库库区入口及平缓地段均设有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。	合格
		功能分区	分区合理	合格
		建筑物危险等级划分和布置	建筑物危险等级划分与总平面布置图相符，布置合理	合格
		危险品运输通道	库区内、外部运输通道通畅，无关人员和车辆不通过库区	合格
		值班室	值班室布置合理	合格
		外部安全距离	库区外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》要求	合格
		安全疏散条件	仓库设置有 2 个以上安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离均不大于 15m	合格
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度	库区主要道路宽度约 5 米，建筑物之间设有回车坪。	合格
		消防设施、消防水源、水量、保护范围、补充时间	符合要求	合格
		安全监控保卫设施和固定值班电话	库区配备了视频监控系统和通讯设备	合格
资料审查结论意见			符合安全条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.3 现场检查单元安全评价

本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 C.3 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》对被评价单位烟花爆竹仓库现场情况进行检查评价，评价过程见下表。

表 5.3-1 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查表

序号	项目	检查项目	检查情况	检查结论
1	定级 定量	建筑危险等级	符合要求	合格
		核定存药量	符合要求	合格
		内部安全距离	内部安全距离符合规范要求	合格
		安全标志	符合要求	合格
2	建筑 结构	建筑设计和结构	符合要求	合格
		建筑防火等级	库房耐火等级均为二级	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向	库门均向外开启，门宽大于 1.5m，库门没有与其他建筑物门相对应	合格
		窗的结构、材料以及开启方向	符合要求	合格
		屋盖的材料、结构	屋盖为轻质泄压屋盖	合格
		墙的结构、厚度，内墙面、梁或过梁的设计等	仓库为砖混墙体、钢架梁承重结构	合格
		地面阻燃性、柔性、导静电性能	库房为水泥地面，光滑平整，符合要求	合格
		仓库防潮、隔热、通风与防小动物	仓库采取了防潮措施，设置了高窗。	合格
3	疏散 要求	安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离	符合要求	合格
		建筑物内的通道宽度	建筑物内通道宽度为 1.5 米	合格
		门口的台阶及坡度	库房门口未设门槛、无台阶	合格
4	人员	核定数量	符合要求	合格
		培训和上岗证	主要负责人及安全管理员持有相关证件	合格
		衣着	员工衣着为棉制品	合格
		防护用品及材质	防火用品的材质为棉制品	合格
		年龄及身体状况	员工的年龄和身体状况符合规范要求	合格
5	消防	设施、器材的配置和检验	545#成品库未配备温湿度计	不合格

		防火设备和措施	符合要求	合格
		电器设备的选型与安装	符合要求	合格
		电器照明的选型与安装	符合要求	合格
		电线的选型、连接和敷设	符合要求	合格
		建筑物的防雷	仓库设置了防雷设施，并检测合格	合格
		设备和电器的接地	符合要求	合格
		设备的检修和维护	符合要求	合格
		消除人体静电装置	设置有静电消除装置，并经过相关部门检测合格	合格
6	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	产品堆垛的高度和堆垛间距符合要求	合格
		运输通道的宽度	运输通道宽度符合规范要求	合格
		库房地面防潮措施	采取了防潮措施	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	配备了湿度计并有记录，自然通风	合格
		机动车库区行走路线和装卸	库区内机动车行驶线路畅通，符合安全要求	合格
7	制度规程	岗位安全管理制度	有岗位安全管理制度	合格
		岗位安全操作规程	有岗位安全操作规程	合格
结论意见		有 1 项不符合，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件		

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

5.4 安全防护设施评价

5.4.1 防雷、防静电设施

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》AQ4106-2008、《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 要求对该项目危险性建筑的防雷、防静电设施进行评价，情况如下列表所示：

表 5.4-1 项目危险性建筑物防雷装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	危险场所类别	防雷要求	防雷安装情况	判定结果
540	成品库	1.3	F1	第二类	第一类	符合要求
542	成品库	1.3	F1	第二类	第一类	符合要求
545	成品库	1.1 ⁻²	F1	第二类	第一类	符合要求
由江苏泓远防雷设施检测有限公司检测合格，并出具检测合格报告，详见附件。						

表 5.4-2 项目危险性建筑物静电消除装置安装情况一览表

工房编号	库房名称	危险等级	接地电阻要求	接地电阻情况	备注
540	成品库	1.3	$\leq 100 \Omega$	69.0	符合要求
542	成品库	1.3	$\leq 100 \Omega$	65.0	符合要求
545	成品库	1.1 ⁻²	$\leq 100 \Omega$	59.0	符合要求
由本溪普天防雷检测有限公司检测合格，并出具检测合格报告，详见附件。					

结论：由上列表数据可知，该项目各危险性建筑物均安装了防雷防静电装置，并经具备检测检验资质的检测检验部门检测合格，出具有检测合格报告，符合要求。

5.4.2 其它安全设施评价汇总

库区安全防护设施包括消防设施、视频监控设施、电气设备和电气线路、围墙、安全警示标志等，评价过程见下表。

表 5.4-3 安全防护设施检查表

序号	检查内容	检查情况	检查结论
1	库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定	符合要求	合格
2	防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定	库区设有防雷防静电装置，并均由具有检测检验资质单位检测合格且出具检验检测合格报告	合格
3	防盗报警电话等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定	库区视频监控系统装置运行良好	合格
4	库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定	成品库内未安装电气设施	合格
5	防护屏障的形式及防护能力	符合要求	合格

序号	检查内容	检查情况	检查结论
6	围墙	租赁仓库的库区设置在地势平缓处有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。	合格
7	安全标识	符合要求	合格
8	其它安全设施	库区值班人员均配备固定电话保持通讯，应急救援组织配备有移动式电话	合格
安全设施现场检查意见		无不合格项，符合安全条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

5.5 建筑结构与耐火等级

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 建筑结构与耐火等级要求对该项目危险性建筑物的建筑结构与耐火等级进行评价，情况如下：

表 5.5-1 项目危险性建筑物建筑结构与耐火等级符合性评价情况一览表

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	危险等级	建筑结构与屋盖形式	耐火等级要求	耐火等级现状	判定结果
540	成品库	420	1.3	钢筋混凝土框架结构、密实砌体墙、轻质泄压屋盖	二	二	符合
542	成品库	294	1.3	钢筋混凝土框架结构、密实砌体墙、轻质泄压屋盖	二	二	符合
545	成品库	216	1.1 ⁻²	钢筋混凝土框架结构、密实砌体墙、轻质泄压屋盖	二	二	符合

结论：企业现有建筑的建筑结构与耐火等级安全性符合要求。

5.6 危险性建筑物内外部距离

5.6.1 外部距离

该公司所租赁仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭，项目选址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线、高压输电线等。该项目与四周外部建、构筑物的外部距离情况见下表：

表 5.6-1 该项目租赁的 540 号成品库与外部距离情况一览表

方位	库房编号	库房用途	危险等级	药物限量 (kg)	周边毗邻情况	标准距离 (m)	实际距离 (m)
东	540	成品库	1.3	9000	山地	/	/
南	540	成品库	1.3	9000	十户以下民房	65	156
西	540	成品库	1.3	9000	山地	/	/
北	540	成品库	1.3	9000	外部花炮厂成品仓库	65	143
注：以上数据均以企业提供由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的总平面布置图中的对齐标注数据为准							

表 5.6-2 该项目租赁的 542 号成品库与外部距离情况一览表

方位	库房编号	库房用途	危险等级	药物限量 (kg)	周边毗邻情况	标准距离 (m)	实际距离 (m)
东	542	成品库	1.3	5000	山地	/	/
南	542	成品库	1.3	5000	十户以下民房	50	215
西	542	成品库	1.3	5000	山地	/	/
北	542	成品库	1.3	5000	山地	/	/
注：以上数据均以企业提供由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的总平面布置图中的对齐标注数据为准							

表 5.6-3 该项目租赁的 545 号成品库与外部距离情况一览表

方位	库房编号	库房用途	危险等级	药物限量 (kg)	周边毗邻情况	标准距离 (m)	实际距离 (m)
东	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	山地	/	/
南	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	外部花炮厂引线库	185	191
西	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	山地	/	/
北	545	成品库	1.1 ⁻²	2000	山地	/	/
注：以上数据均以企业提供由湖南省泰衡民用爆破工程安全设计咨询有限公司出具的总平面布置图中的对齐标注数据为准							

5.6.2 内部距离

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 内部最小允许距离对该项目危险性建筑物之间的内部距离进行评价，情况如下表所示：

表 5.6-4 该项目租赁的成品库与相邻仓库内部距离情况一览表

库房编号	库房用途	危险等级	药物限量(kg)	相邻构筑物	危险等级	药物限量(kg)	标准距离(m)	实际距离(m)
540	成品库	1.3	9000	本库区 537 号成品库	1.3	9000	30	45
542	成品库	1.3	5000	本库区 543 号成品库	1.3	1000	25	25
				本库区 539 号成品库	1.3	10000	30	43
545	成品库	1.1 ⁻²	2000	本库区 544 号成品库	1.1 ⁻²	2000	25	30

结论：根据以上表得知，该项目各危险性建筑物的内外距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 内（外）部最小允许距离要求，符合安全条件。

5.7 周边环境危险性评价

5.7.1 库区内在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

根据第三章项目主要危险有害因素分析结果可知，库区烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹全部为易燃、易爆物质，其运行过程中存在的主要危险因素是发生火灾、爆炸事故。因库区外表距离均符合规范要求，故库区发生的火灾、爆炸事故对周边人员活动影响较小。

但库区发生火灾、爆炸事故时产生的烟尘、气味会对周边环境如环境空气等造成一定程度的污染。

5.7.2 周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响

该项目周边外部距离均符合要求，周边单位生产经营活动或居民生活对仓库造成危害较小。

5.7.3 自然环境对库区可能产生的影响

根据当地自然条件分析，项目烟花爆竹仓库选址所处地域不存在洪涝灾害影响，其自然条件、地质、水文等，对项目建设基本无影响。

当地自然条件对建设项目存在的主要影响的是雷电影响，如防雷设施接地失灵，在雷雨季节遭到雷击会发生爆炸燃烧。因此，该项目仓库所提供的防雷防静电装置检测检验报告为符合要求。只要采取了相应的安全措施，自然条件的不利影响是可以避免的。

5.8 安全经营条件评价

本节根据有关法律法规要求，检查南昌布莱特进出口有限责任公司安全经营条件是否符合上述法规要求，检查过程见下表。

表 5.8-1 安全经营条件评价检查表

序号	检查内容	实际情况	检查结论
1	各烟花爆竹批发经营公司必须设置符合国家标准的烟花爆竹储存仓库，严禁租赁闲置库房或其他设施进行烟花爆竹储存	符合要求	合格
2	严格执行烟花爆竹建设项目安全许可审查制度。安全评价机构应按照安全生产行业标准《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹建设项目进行安全评价	本评价报告严格按照AQ4113-2008《烟花爆竹企业安全评价规范》要求对公司烟花爆竹经营条件进行安全评价	合格
3	各烟花爆竹批发经营公司所属储存仓库的仓库面积和危险等级必须与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品应按国家标准规定以 1.1 ⁻² 、1.3 级分级分库储存	公司租赁烟花爆竹仓库储存烟花类 A、B、C、D 级和爆竹类 C 产品，1.1 ⁻² 、1.3 级分级分库储存。	合格
4	依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（50161）的规定设置烟花爆竹仓储设施的内外安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件以及消防、防爆、防雷、防静电等安全设施；库区设置符合安全生产行业标准的安全监控系统	仓库内外部安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件均符合相关规范要求，按要求设置消防、防爆、防雷、防静电等安全设施，有设置安全监控系统	合格
5	各批发公司应配备烟花爆竹中氯酸钾定性分析快速检测试剂，对每一批省内外购进的烟花爆竹产品进行严格检验，发现问题及时上报相关部门	公司购进的烟花爆竹产品均要求供货方提供产品合格证，可保证每一批产品的质量合格	合格
6	公司应制定台帐和对抽查结果进行记录，做好日常档案管理工作。实现对烟花爆竹产	公司已制定台账记录制度，对烟花爆竹产品流向进行登记，进行	合格

序号	检查内容	实际情况	检查结论
	品进行流向控制，阻断非法或违规产品进入消费市场	流向控制	
7	建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程；设置安全管理机构或者配备安全管理人员	该公司已制定安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程，设置安全管理机构并配备特种作业人员	合格
8	主要负责人或安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓库报关员、守护员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训	该公司主要负责人及管理人员取得相关证件，详见附件。特种作业人员均经资质培训合格，持证上岗，详见附件。	合格
9	具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质	具备烟花爆竹配送服务能力，委托运输公司持有道路运输经营许可证	合格
综合结论		无不合格项，符合经营条件	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.9 重大安全事故隐患检查判定

表 5.9-1 重大安全事故隐患检查判定

序号	隐患种类	现场检查	判定
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格	该公司主要负责人及管理人员取得相关证件，详见附件。	合格
2	特种作业人员未持证上岗	已依法经考核合格，持证上岗	合格
3	库房实际作业人员数量超过核定人数	未超过核定人数作业	合格
4	库房实际存储药量超过核定药量	未超过核定药量储存	合格
5	库房内、外部安全距离不足，1.1 级库房防护屏障缺失或者不符合要求	库房内、外部安全距离符合要求，1.1 级库房防护屏障符合要求	合格
6	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效	已安装防雷防静电装置并检测合格	合格
7	擅自改变库房用途或者违规私搭乱建	未发现该现象	合格
8	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家	该公司租赁仓库的库区设置在地势平缓	合格

序号	隐患种类	现场检查	判定
	标准	处有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。	
9	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度	已按要求进行建立和制定	合格
10	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证	未发现出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证等行为	合格
11	经营的产品种类、危险等级超许可范围	未超许可范围经营储存	合格
12	分包、转包库房组织经营	未分包、转包库房组织经营	合格
13	一证多股东各自独立组织经营	未发现一证多股东各自独立组织经营	合格
14	许可证过期，整顿改造、恶劣天气等停业期间组织经营	没有在许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停业期间组织经营的现象	合格
15	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者经营违禁超标产品	未发现存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品	合格

5.10 综合评价结果

1、资料审核情况

通过评价组现场检查、资料收集审核，该项目的资料审核基本符合《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的相关要求。

2、总体布局和条件设施评价

从报告《总体布局和条件设施单元现场检查表》检查结果可以看出，项目库区总体布局和条件设施符合要求。

3、现场安全检查评价

根据现场检查表可知，该项目有 1 项不合格（545 号成品库未配备温湿度计），复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全生产条件。

4、安全防护设施评价

从《安全防护设施检查表》结果中可以看出，库区安全防护设施设置符合要求。

5、周边环境危险性评价

该项目储存库区选址符合烟花爆竹储存需要，租赁仓库的库区设置在地势平缓处有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入，并且企业定期清理防火隔离带，符合要求。

6、安全经营条件评价结果

从评价结果来看，公司符合安全经营条件。

7 重大安全事故隐患检查判定结果

从评价结果来看，公司无重大安全事故隐患。

6 安全对策和整改

南昌布莱特进出口有限责任公司根据《安全生产法》和《烟花爆竹经营许可实施办法》的有关要求，建立了较完善的安全管理组织，明确了各级人员安全生产责任制，制定了各项安全管理制度和安全操作规程。本报告针对该公司经营过程提出以下安全对策措施。

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则

1、安全对策措施的依据：

- 1) 物料危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1) 安全技术措施等级顺序：

- (1) 直接安全技术措施；
- (2) 间接安全技术措施；
- (3) 指示性安全技术措施；

(4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2) 根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3) 安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4) 对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5) 在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2 应采取的安全对策措施及改进措施

6.2.1 整改建议

该公司评价人员于 2022 年 12 月对南昌布莱特进出口有限责任公司的烟花爆竹储存仓库进行现场检查，对库房存在的不符合安全要求之处提出以下整改意见：

表 6.2-1 企业存在问题和整改建议

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
1	545 号成品库未配备温湿度计	545 号成品库应按要求配备温湿度计	中

6.2.2 整改复查情况

应南昌布莱特进出口有限责任公司委托，对该公司贮存烟花爆竹安全条件评价所提出的整改意见进行了现场复查，情况如下表所示：

表 6.2-2 企业整改落实情况表

序号	存在问题	整改情况	检查情况
1	545 号成品库未配备温湿度计	545 号成品库已按要求配备温湿度计	符合要求

6.3 补充的安全对策措施建议

- 1、完善库区内疏散标志；
- 2、应定期维护库区内安全警示牌及标语；
- 3、将《安全设施设备管理制度》落实到位，定期检查、维保安全设施设备；
- 4、每半年进行一次应急演练，并根据演练情况完善应急救援预案；
- 5、应按要求进行标准化创建，落实安全制度和工作要求，做好岗位记录和流程记录，并及时存档，推动标准化工作的运行并向高层次发展；
- 6、企业应密切注意，使仓库外部安全距离范围内不得有影响建筑物存在。如存在有建筑迹象，应立即向管理部门报告；一旦有影响建筑物存在，应立即停止使用该仓库；
- 7、仓库一旦发生火灾，在无爆炸和进射危险的情况下，用消防水进

行吊射，当整个库房灭火后，应继续将烟花爆竹成品淋湿淋透，以防化学能产生二次火灾；如果整个房间的火势控制有困难，要求将相邻库房的产品用水淋湿淋透，火势控制后，对淋湿的成品进行检查，将淋湿的成品用水浸泡，湿透后请相关专家将药剂与壳体分离后烧毁；

8、企业应按要求为员工购买工伤保险及安全责任险。

7 安全评价结论

本次安全现状评价通过南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹仓库安全现状的危险有害因素分析、资料审核、总体布局、现场检查以及事故后果模拟分析，对于项目运行过程中可能发送的安全事故进行了系统分析与评价，得出如下结论：

7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源

1、本项目可能存在的危险、有害因素是：火灾、爆炸及物体打击、高处坠落等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸等，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、主要事故种类：火灾、爆炸。

7.2 安全评价结果

1、南昌布莱特进出口有限责任公司经营的烟花爆竹易燃易爆，其主要危险成份为黑火药和烟火药等，在储存、运输和日常经营过程中存在火灾、爆炸及物体打击、高处坠落、触电等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、该公司烟花爆竹仓库储存总量未达到《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的重大危险源临界量，未构成重大危险源。但企业仍应充分重视危险源的安全管理，并采取严格措施预防和控制危险源发生的火灾、爆炸事故。

3、对南昌布莱特进出口有限责任公司分为安全管理（资料审核）和仓储场所（现场检查）等单元进行安全评价。在资料审核方面分 6 个部分

进行评价，该公司提供的资料均符合要求。在现场评价检查方面，分为仓库建筑、安全间距、总体布局、消防电气；安全管理组织机构、安全管理制度和安全操作规程；经营流程；人员培训；事故应急救援预案；安全警示标志和标识牌；其他方面六个部分进行检查评价，查出 1 个安全隐患，企业已整改到位。

4、为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对南昌布莱特进出口有限责任公司在安全管理制度、事故应急救援预案、从业人员、经营过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强烟花爆竹的经营管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规及相关技术标准要求。

7.3 评价结论

经过对南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹经营（批发）项目进行安全现状评价，评价组确认：南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹经营（批发）项目的外部环境状况、内部平面布置、储存条件、运输、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理，符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家有关安全生产的法律法规标准的要求。

本安全现状评价总结论为：南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹经营（批发）项目的储存经营现状符合储存和经营喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）级、组合烟花类（A、B、C、D）级和爆竹类（C）级产品的安全条件。

附件清单

- 1、评价人员现场照片；
- 2、营业执照；
- 3、评价委托书；
- 4、应急预案备案登记表；
- 5、整改回复；
- 6、整改照片；
- 7、仓库租赁证明及管理协议；
- 8、主要负责人、安全管理员资质证明及特种作业员资质证；
- 9、防静电检测报告；
- 10、防雷检测报告；
- 11、货物运输合同及运输相关资料；
- 12、工伤保险及安全生产责任险购买证明。

附件 1：评价人员现场照片



附件 2：营业执照

证照编号: 012520070593



营 业 执 照

(副 本) 1-1

统一社会信用代码 91360125065381860Q

名 称

南昌布莱特进出口有限责任公司

类 型

有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所

江西省南昌市红谷滩新区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室

法 定 代 表 人

梁志辉

注 册 资 本

叁佰万元整

成 立 日 期

2013年04月15日

营 业 期 限

2013年04月15日至2033年04月14日

经 营 范 围

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外***); 国内贸易(以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营)***



登记机关



2018 06 19 变更

年 月 日

提示: 请于每年1月1日至6月30日通过“国家企业信用信息公示系统(江西)”报送年报, 即时信息按规定公示。

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 3：评价委托书

委托书

南昌安达安全技术咨询有限公司

兹委托贵单位对我公司喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）级、组合烟花类（A、B、C、D）级和爆竹类（C）经营（批发）项目进行安全现状评价工作，其评价内容、过程应符合国家相关法律法规、标准要求。

我单位将按照贵公司要求准备好相关资料，并对其真实性、有效性、合法性负责。



附件 4：烟花爆竹经营（批发）许可证

	
烟花爆竹经营(批发)许可证	
(副本)	
编号:	(赣)YHPF[2020]00002 号
国家安全生产监督管理总局监制	

单位名称:	南昌布萊特进出口有限责任公司
主要负责人:	梁志辉
注册地址:	南昌市红谷滩新区会展路唐宁街 A 座 B 座写字楼 A 座 1804 室
经济类型:	有限责任公司
仓储设施地址:	南昌进贤县长山出口花炮有限公司
许可经营范围:	烟花类 (A 级、B 级、C 级、D 级) 爆竹类 (B 级、C 级)
有效期:	2020 年 01 月 23 日至 2023 年 01 月 22 日
发证机关: 2020 年 01 月 10 日	

附件 5：整改回复

整改回复

南昌安达安全技术咨询有限公司：

根据贵公司对本单位现场勘察时提出的 1 项安全隐患，我公司均已整改到位，整改情况如下：

隐患整改情况

序号	安全隐患	整改要求	整改情况
1	545 号成品库未配备温湿度计	应及时配备温湿度计	已配备温湿度计

南昌布萊特进出口有限责任公司
2023 年 01 月 01 日



附件 6：整改照片

整改前照片	
	
545 号成品库未配备温湿度计	
整改后照片	
	
545 号成品库已按要求配备温湿度计	

附件 7：仓库租赁证明及管理协议

仓库租赁协议

甲方：南昌布莱特进出口有限责任公司

地址：南昌市红谷滩新区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室

乙方：萍乡市金萍烟花制造有限公司

地址：萍乡市上栗县桐木镇马岭

甲、乙双方经充分协商，就甲方租赁乙方仓库中转储存出口烟花鞭炮事宜达成如下协议：

一、甲方责任

- 1、甲方进、出货应在 24 小时前将有关单据详细书面通知乙方，并具备完善、安全运输手续。
- 2、甲方对货物的质量和包装负责（乙方装卸、保管不当除外）。
- 3、甲方通知有误致使乙方错装或延误，其责任由甲方承担。
- 4、甲方人员进入库区须遵守乙方库区各类安全管理制度，甲方货物包装必须完整，不得是无包装或包装不完整的（散装、裸露）。甲方人员不得在仓库翻箱和更换包装。否则，乙方有权拒绝其进出及操作。若因甲方人员的缘由造成的安全事故，由甲方承担全部责任。甲乙双方共同维护并确保库区的安全作业和防火安全。
- 5、甲方存放在乙方仓库的一切货物的保险及货物运输保险由甲方负责，仓库保险由乙方负责。

二、乙方责任

- 1、乙方仓库必须具备安监、消防等部门批准的烟花鞭炮储存手续，负责甲方货物代收代发、仓储保管、装卸等事务。

- 2、乙方按甲方要求或厂家出库单所列品名、数量、唛头、批号分类堆码整齐，不得倒置。准确填写入库验收单和装箱单，做到单、货相符。
- 3、乙方每月向甲方提供一份库存月报表给甲方。
- 4、乙方为甲方保守商业秘密，未经甲方许可，乙方不得向外泄露甲方库存货物的品种、数量等，并不准任何无关人员进入仓库。
- 5、甲方货物在乙方仓库被盗，或因保管不善造成货损，由乙方按甲方调拨价给予赔偿。
- 6、乙方应甲方要求协助办理运输证，相关费用由甲方支付，甲方负责提供办证资料。

三、费用结算标准及结算方式

- 1、甲方租赁乙方 545 栋 A 级库，面积 216 m² 和 542 栋 1.3 级库，面积 294 m²，540 栋 1.3G 库，面积 420 m²。以上仓库全年的仓库租金，装卸服务费共计 60000 元，每月结算一次。

四、本合同有效期从 2022 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日止。

五、本合同一式两份，双方签字盖章生效，甲方双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。



2022 年 12 月 15 日

仓库安全管理协议

甲方：萍乡市金坪烟花制造有限公司

乙方：南昌布莱特进出口有限责任公司

经双方共同协商，一致同意在仓库租赁合同有效期内，对货物存放保管安全等方面，达成如下协议，供双方共同信守。

第一条 协议期限

1. 仓库安全管理协议与双方签订的仓库租赁合同之期限保持一致，并随着仓库租赁合同期限延长而延长。

第二条 仓库管理

1. 乙方委托甲方进行管理，甲方承担乙方货物的保管责任。乙方所租赁仓库的产品进出库将由甲方管理及特种作业人员负责，乙方人员负责协助，所产生的费用已包含在仓库租赁费用中，无需乙方另行付费。
2. 甲方为乙方提供消防值班、安全值班等。
3. 甲方负责仓库安全，因仓库安全等原因造成的货物损毁、失少、损耗等，由甲方向乙方承担响应赔偿责任。仓库安全系指仓库的防震、防水、防潮、防火、防盗抢等预防自然灾害和人为恶意行为的能力与措施。
4. 甲方允许乙方使用仓库的附属设施，包括防雷、防静电、监控、

消防等设施。附属设施的日常维护与维修所产生的费用均由甲方承担，乙方不承担任何费用。

5. 乙方有权派驻人员监管，执行监管过程中，应严格遵守甲方的规章制度，并配合甲方做好仓库安全工作。

第三条 货物监管

在合同开始执行时，甲、乙双方共同验收货物，乙方应提供货物的发票，验收确认无误后，乙方将货物委托甲方进行管理，乙方进行监管。乙方在实际监管过程中根据货物库存价值不同，将采取不同监管措施，具体如下：

1. 新的货物到库时，乙方应提供货物的发票。甲方核对确认货物重量和发票后，将入库信息反馈乙方。此时新到货物方正式计入库存货物。
2. 货物的进出库需要经过乙方监管人员和甲方指定人员共同确认。甲方应于每日上午 9:00 前向乙方提供前一日的货物库存日报表。乙方根据甲方提供的报表对货物进行抽查盘点或者全面盘点。

第四条 权利、义务与违约责任

1. 甲方是货物的保管人并对仓库进行直接管理，对仓库内货物的安全负责。甲方应认真履行保管职责，确保货物品质完好、数量、重量准确和标记完整。如发生货物缺失和损坏，甲方应及时如实的向乙方的监管人员报告。

2. 甲方应保证提供给乙方的货物库存报表内容与实际状况相符，不存在任何虚假与误导。如因货物库存报表与实际状况不符，给乙方造成损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方是货物的监管人，指派监管人员进驻仓库对货物进行监管，协助参与仓库的管理，乙方有权随时检查货物的保管情况。对乙方的盘点检查工作，甲方应积极配合，并对盘点结果进行签字盖章确认。如果发现货物失少或损坏，乙方将追究甲方的保管责任，甲方应承担相应的赔偿责任。
4. 乙方在甲方场地执行监管工作期间，遵守甲方的正常工作秩序。
5. 本协议任何一方违反本协议的任何约定义务，给对方造成损失的，应当赔偿对方所遭受的损失。损失的计算，包括但不限于追索或索赔的全部费用。



2022 年 12 月 15 日

附件 8：主要负责人、安全管理员资质证明及特种作业员资质证



	证号	T360311198908250514	
	姓名	崔远友	作业类别 烟花爆竹安全作业
	性别	男	操作项目 烟花爆竹储存作业
	有效期	2022-09-23至2028-09-22	
初领日期	2022-09-23	应复审日期	2025-09-22前
萍乡市应急管理局			

	证号	T360311197111220532	
	姓名	张文桂	作业类别 烟花爆竹安全作业
	性别	男	操作项目 烟花爆竹储存作业
	有效期	2022-09-23至2028-09-22	
初领日期	2022-09-23	应复审日期	2025-09-22前
萍乡市应急管理局			

	证号	T360311198609170530	
	姓名	肖友余	作业类别 烟花爆竹安全作业
	性别	男	操作项目 烟花爆竹产品涉药作业
	有效期	2022-09-30至2028-09-29	
初领日期	2022-09-30	应复审日期	2025-09-29前
萍乡市应急管理局			

附件 9：防静电检测报告

 告编号：1062017002 静检字[2022]00478
17062134E006
有效期至：2023年4月12日

检测资质等级	甲级
检测资质证号	1062017002

检验检测报告

受检单位：萍乡市金坪烟花制造有限公司

受检企业类型：礼花弹烟花生产企业

检验检测类别：委托检验检测

报告有效期至：二〇二三年二月十八日

地址：南昌市青山湖区湖滨东路 55 号金色水岸 2802 室

邮编：330000

电话：0791-86662379

本溪普天防雷检测有限公司



注意事项

1. 《检验检测报告》无检测机构检测专用章无效。
2. 《检验检测报告》涂改无效, 无签字人签名无效。
3. 未经本机构书面批准, 复制《检验检测报告》的部分内容无效, 复制的《检验检测报告》, 未重新加盖检测专用章无效。
4. 《检验检测报告》仅对当次检测数据负责。
5. 对《检验检测报告》结果有异议, 应于收到《检验检测报告》之日起 15 日内向本机构提出书面意见, 逾期未提出异议的, 视为认可《检验检测报告》检验检测结果。
6. 本《检验检测报告》所采用的数值修约规则为修约到小数点后 1 位小数。
7. 凡没有加盖“CMA”章的《检验检测报告》, 仅供内部参考, 不具有向社会证明作用。





批准号: 1062017002 静检字[2022]00478

17062134E006
有效期至:2023年4月12日

检验检测报告

受检单位名称	萍乡市金坪烟花制造有限公司		
受检单位地址	萍乡市上栗县桐木镇		
联系人	颜红霞	联系电话	15579983196
检验检测地点	受检单位现场	检验检测 点 数	421 个
检验检测日期	2022 年 08 月 18 日	天 气	晴
检验检测依据	QX/T 110-2009 GB/T 21431-2015 AQ 4115-2011	检验检测 项 目	导静电设施 接地电阻
检验检测仪器	VC4105A 接地电阻测试仪 (YQ-146-02)。		
检验 检测 结果	根据 AQ4115-2011 标准对所检项目判定为受检单位所检验检测地点导静电设施接地电阻符合标准要求, 具体数据详见报告数据页。 签发日期: 2022 年 08 月 19 日		
备 注	检验检测数据与现场气候环境、导静电设施完好状态有关, 不具备完全的复现性。		

批准: 彭鸿旭

审核: 李宇鹏

编制: 姜

检验检测报告

序号	检测项目	检验检测点名称/设备/设施	检测结果 (欧姆)	技术要求 (欧姆)	单 项 结 论
379	接地电阻	506 机械造粒静电释放器	75.0	<100	合格
380	接地电阻	507 亮珠筛选静电释放器	80.0	<100	合格
381	接地电阻	508 亮珠中转库静电释放器	69.0	<100	合格
382	接地电阻	509 机械造粒静电释放器	59.0	<100	合格
383	接地电阻	510 亮珠筛选静电释放器	46.4	<100	合格
384	接地电阻	511 亮珠中转库静电释放器	30.6	<100	合格
385	接地电阻	512 电干燥散料静电释放器	48.7	<100	合格
386	接地电阻	513 亮珠中转库静电释放器	45.2	<100	合格
387	接地电阻	514 亮珠筛选静电释放器	78.6	<100	合格
388	接地电阻	515 机械造粒静电释放器	36.2	<100	合格
389	接地电阻	516 药物中转库静电释放器	81.3	<100	合格
390	接地电阻	517 机械造粒静电释放器	45.0	<100	合格
391	接地电阻	518 亮珠中转库静电释放器	68.0	<100	合格
392	接地电阻	519 亮珠筛选静电释放器	88.0	<100	合格
393	接地电阻	520 机械造粒静电释放器	63.0	<100	合格
394	接地电阻	521 开包药中转库静电释放器	69.0	<100	合格
395	接地电阻	522 机械制开包药静电释放器	56.3	<100	合格
396	接地电阻	523 混合药中转库静电释放器	84.2	<100	合格
397	接地电阻	529 混合药中转库静电释放器	65.2	<100	合格
398	接地电阻	530 机械混药静电释放器	67.2	<100	合格
399	接地电阻	537 成品库静电释放器	69.2	<100	合格
400	接地电阻	539 成品库静电释放器	50.0	<100	合格
401	接地电阻	540 成品库静电释放器	69.0	<100	合格
402	接地电阻	542 成品库静电释放器	65.0	<100	合格
403	接地电阻	543 成品库静电释放器	84.0	<100	合格
404	接地电阻	544 成品库静电释放器	69.0	<100	合格
405	接地电阻	545 成品库静电释放器	59.0	<100	合格

附件 10：防雷检测报告

报告编号：11020117012 雷检字[2022]00285



检测资质等级	甲级
检测资质证号	11020117012

江西省雷电防护装置 检测报告

报告编号：11020117012 雷检字[2022]00285

委托单位：萍乡市金坪烟花制造有限公司

项目名称：建筑物外部防雷装置检测

报告有效期至：二〇二三年 二月 十六 日



检测单位：江苏泓远防雷检测有限公司

地址：萍乡市经济技术开发区金鼎路7号

邮编：337000



电话：18270995479

13617997977

江西省气象局监制





说 明

1、根据国家有关法律制度,投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置检测每年一次,易燃易爆场所的雷电防护装置每半年检测一次。

2、本报告由检测单位用计算机打印,严禁涂改,经涂改的报告无效。

3、本报告应有检测人员、校核人、签发人签名,并加盖检测单位公章和骑缝章,否则无效。

4、未经检测单位书面批准,不得复制本报告。复制本报告未重新加盖检测单位公章的无效。

5、对检测报告有异议者,请在收到检测报告之日起十五日内向检测单位或当地气象主管部门提出,逾期不予受理。

6、遭受雷电灾害的单位和个人,请及时向当地气象主管机构报告,以便做好事故调查鉴定和分析工作。

7、本报告一式二份,一份送受检测单位,一份留检测单位存档。



报告编号: 11020117012 雷检字[2022]00285

239	540 号成品库	合格
240	542 号成品库	合格
241	543 号成品库	合格
242	544 号成品库	合格
243	545 号成品库	合格
244	547 号引线库	合格
245	548 号亮珠库	合格
246	549 号亮珠库	合格
247	550 号黑火药库	合格
248	551 号黑火药库	合格
249	552 号黑火药库	合格
250	553 号黑火药库	合格
251	554 号开包药库	合格
252	555 号亮珠库	合格
253	556 号礼花弹成品库	合格
254	557 号礼花弹成品库	合格
255	558 号礼花弹成品库	合格
256	559 号礼花弹成品库	合格
257	560 号亮珠库	合格
258	561 号药柱库	合格
259	562 号药柱库	合格
260	以下空白	/
261	/	/
262	/	/
263	/	/
264	/	/
检测日期	2022.8.17	
报告签发日期	2022.8.18	
签发人		

附件 11：货物运输合同及运输相关资料

货物运输合同

甲方：南昌布莱特进出口有限责任公司

地址：南昌市红谷滩新区会展路唐宁街 A 座 B 座写字楼 A 座 1804 室

乙方：江西波波物流有限公司

地址：萍乡市上栗县桐木镇桐木村

甲乙双方经友好协商，根据合同法有关规定，订立本货物运输合同，条款如下：

- 一、合同期为四年，从 2022 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日止。
- 二、上述合同期内，甲方委托乙方运输出口烟花爆竹货物。起运地点为萍乡市金坪烟花制造有限公司，到达地点：甲方指定的地点。具体运输烟花爆竹货物的名称、型号、数量、送货地点、收货联系人、运输期限等具体事项由甲方制作托运单发给乙方，乙方凭甲方的托运单安排车辆运输。
- 三、运输费用及结算方式：运输费用按市场价格单车次结算。如遇油价大幅上涨，或人力成本大幅上涨，甲乙双方再另行商讨运费价格。运费结算方式为：货到一周内付清。
- 四、运输费用的支付：由甲方将运输费用付到乙方账户，乙方向甲方开具运费发票。
- 五、甲乙双方义务：
 1. 甲方应确保所交运的货物包装必须符合国家法定标准。
 2. 甲方应在货物起运前向乙方提供运输途中所需的危险品运输证明，否则乙方可以拒绝运输。
 3. 乙方应保证公司具备危险品运输经营资质和所涉及的车辆，驾驶员、押运人员的资质均符合危险爆炸品的运输资质要求。并保证所有证照及时年检更新。
 4. 乙方应保证车辆车况良好。保证按时将货物运达甲方指定目的地。如在运输途中因车辆故障或者交通事故等原因造成甲方货物损失，或延



迟送达货物，乙方应赔偿因此而造成的甲方的所有损失。

5.乙方应保证驾驶员和押运员应具有合法的危险爆炸品的运输资质，并实时监控驾驶员和押运员的驾驶过程，避免危险驾驶因素，及时防范事故发生。如车辆在运输途中发生事故，所有责任由乙方承担，并赔偿甲方因此产生的损失。

五. 本合同一式两份，经双方签字确认盖章后生效。任何一方修改内容，需经双方共同协商，签字盖章确认后生效。



证照编号: 032220022912



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 9136032208390395XX

名称 江西波波物流有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 江西省萍乡市上栗县桐木镇桐木村
法定代表人 彭波
注册资本 壹亿零陆佰万元整
成立日期 2013年11月20日
营业期限 2013年11月20日至长期
经营范围 道路普通货物运输; 危险货物运输; 货物专业运输(集装箱); 货物仓储、道路货物运输代理、货物进出口业务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



提示: 请于每年1月1日至6月30日通过“国家企业信用信息公示系统(江西)”报送年报, 即时信息按规定公示。

登记机关

2018 04 16 变更
年 月 日



gsxt.jxyc.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

中华人民共和国

道路运输经营许可证

(副本)

赣交运管许可 萍字 360300200352 号

证件有效期至 2026 年 01 月 28 日



业户名称:江西波普物流有限公司

地址:江西省萍乡市上栗县枫木镇枫木村

经济性质:有限责任公司

经营范围:

道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),危险货物运输(1类3项),危险货物运输(1类4项),危险货物运输(4类1项),危险货物运输(5类1项)



姓名	荣宗生	性别	男性
出生日期	1971-08-24	国籍	中国
住址	萍乡市上栗县		
证号	360311197108240559		
准驾车型	以驾驶证为准		
二维码区	 档案号: 9900001603		

从业资格	类别: 经营性道路旅客运输驾驶员
初次领证日期	2015年02月13日
有效起始日期	2021年06月15日
有效期限	2027-06-14 (盖章)
从业资格	类别: 经营性道路货物运输驾驶员
初次领证日期	2015年02月13日
有效起始日期	2021年06月15日
有效期限	2027-06-14 (盖章)
从业资格	类别: 爆炸品道路运输驾驶员
初次领证日期	2021年09月22日
有效起始日期	2021年09月22日
有效期限	2027-09-22 (盖章)

联系电话: 13607993835

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China		号牌号码 赣J33328	档案编号 360300591601
Plate No.	Vehicle Type 重型厢式货车	核定载人数 3人	总质量 18000kg
Owner 所有人 江西波波物流有限公司		整备质量 7810kg	核定载质量 9995kg
Address 住址 江西省萍乡市上栗县桐木镇桐木村		外廓尺寸 9250×2550×3750mm	备注 强制报废期止: 2030-11-24
Use Character 使用性质 危化品运输	品牌型号 专威牌HTW5180XQYD6	检验有效期至2021年11月赣J(所里)	
Vehicle Identification No. 车辆识别代号 L GAX3B135L8043942	Engine No. 发动机号码 82076286	检验记录 柴油	
Register Date 注册日期 2020-11-24	Issue Date 发证日期 2020-11-24	3670017724240	



赣J33328 检验有效期至2022年11月赣J

赣J33328 检验有效期至2023年11月赣J

中华人民共和国道路运输证 赣文运管 3603002063875	中华人民共和国道路运输证 (待理证) 赣文运管 3603002063875	道路普通货物运输, 危险货物运输 (1类3项), 危险货物运输 (1类4项), 危险货物运输 (4类1项), 危险货物运输 (5类1项)
业户 江西省萍乡市上栗县桐木镇桐木村	业户名称 江西波波物流有限公司	备注 限单车次运输不能混装
地址 江西省萍乡市上栗县桐木镇桐木村	地址 江西省萍乡市上栗县桐木镇桐木村	核发机关 2020年12月09日
车辆号牌 赣J-33328(黄色)	车辆号牌 赣J-33328(黄色)	
经营范围 道路普通货物运输, 危险货物运输 (1类3项), 危险货物运输 (1类4项), 危险货物运输 (4类1项), 危险货物运输 (5类1项)	经营范围 道路普通货物运输, 危险货物运输 (1类3项), 危险货物运输 (1类4项), 危险货物运输 (4类1项), 危险货物运输 (5类1项)	
发证日期 2020年12月09日	发证日期 2020年12月09日	

车辆审验及技术等级记录	违章记录				
<table><tr><td>有效期至 2021年11月30日</td><td>有效期至 2022年11月</td></tr><tr><td>有效期至 2023年11月</td><td>有效期至 年 月 日</td></tr></table>	有效期至 2021年11月30日		有效期至 2022年11月	有效期至 2023年11月	有效期至 年 月 日
有效期至 2021年11月30日	有效期至 2022年11月				
有效期至 2023年11月	有效期至 年 月 日				

附件 12：工伤保险及安全生产责任险购买证明

中国人寿财产保险股份有限公司
China Life Property & Casualty Insurance Company Limited

中国人寿 | 财产保险
CHINA LIFE

安全生产责任保险（B）电子保险单

保单号：6615412022360322000234

鉴于投保人已向本保险人投保安全生产责任保险（B），并按本保险单约定支付保险费，保险人同意按照承保险种及对应保险条款的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

投保人	名称	南昌布莱特进出口有限责任公司		
	地址	江西省南昌市红谷滩新区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室		
	联系人	梁志辉	联系方式	13870966678
被保险人	名称	南昌布莱特进出口有限责任公司		
	地址	江西省南昌市红谷滩新区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室		
	联系人	梁志辉	联系方式	13870966678
	统一社会信用代码	91360125065381860Q	安全生产许可证号	(赣) YHPF[2020]00002号
	被保险行业类型： ☐ 非煤矿山（地面） ☐ 非煤矿山（地下） ☐ 煤矿 ☐ 民用爆炸物品 ☒ 烟花爆竹 ☐ 危险化学品 ☐ 其他：_____ (请注明如：建筑业、冶金企业、汽车维修、加油站、液化气经营企业等)			
	被保险人生产/仓储/经营/销售地址			
	从业人员总人数	8	注：请附从业人员基本情况清单。	
主险	从业人员人身伤亡	每次事故责任限额（元）	CNY2,400,000.00	
		每人伤亡责任限额（元）	CNY300,000.00	
	通用条款	每次事故法律费用责任限额(元)		
	累计责任限额（元）	CNY2,400,000.00		
	保险费（元）	CNY1,610.00		
	法律费用	每次事故责任限额（元）	CNY500.00	
		每人伤亡责任限额（元）		
	通用条款	每次事故法律费用责任限额(元)		
	累计责任限额（元）	CNY1,000.00		
	保险费（元）			
	救援费用	每次事故责任限额（元）	CNY500.00	
		每人伤亡责任限额（元）		
	通用条款	每次事故法律费用责任限额(元)		
	累计责任限额（元）	CNY1,000.00		
保险费（元）	CNY10.00			

附加险	附加险名称	责任限额（元）	保险费（元）
附加险	安全生产责任保险（B）附加医疗费用责任保险条款	CNY240,000.00	CNY700.00
保险期间	12个月，自2022年12月18日零时起，至2023年12月17日二十四时止。		
总保险费	人民币（大写） 贰仟叁佰贰拾元整 （小写） CNY2,320.00		
保险合同争议解决方式选择	☒ 提交 萍乡仲裁委员会 仲裁委员会仲裁； ☐ 诉讼。		
特别约定	1、本保险单适用以下条款：《中国人寿财产保险股份有限公司安全生产责任保险（B）条款》《中国人寿财产保险股份有限公司安全生产责任保险（B）附加医疗费用责任保险条款》。 2、本保单累计赔偿限额240万元，每次事故赔偿限额240万元，每次事故每人赔偿限额33万元，其中：每人死亡、伤残赔偿限额30万元，医疗费用赔偿限额3万元，财产损失赔偿限额0元。 3、如因第三方责任引起保险事故的发生，则被保险人应先向责任方索赔，被保险人放弃对有关责任方请求赔偿权利的，保险人不承担对应的赔偿责任。 4、发生保险事故时，需提供县级及以上安全生产监督管理部门出具的事事故证明或事故鉴定书、赔偿责任认定文件。 5、被保险人因保险责任范围内的事故遭受人身伤害，所需支出的必要合理的、符合当地基本医疗保险主管部门规定可报销的医疗费用，保险人在每人医疗费用责任限额范围内，每次事故每人医疗费用免赔额为100元或损失金额的10%，两者以高者为准。 6、在保险期间内，如发生保险事故，安全生产许可证有效期限到期或未获得安全生产监管部门相关合法延期生产证明，保险人不负责赔偿。 7、如发生保险责任范围内的保险事故，投保人或被保险人必须在48小时内向本公司报案，报案电话40086-95519。否则，对无法确认事故责任及事故事实的，保险人不承担赔偿责任。 本合同的保险费为2,320.00元，其中不含税价格为2,188.68元，增值税额为131.32元。		

签单地址： 上栗县上栗镇李畋大道佛岭村柳源裕住宅楼

保险人盖章

签单日期： 2022年12月17日

授权签字

全国统一客服电话： 95519或40086-95519

官方网站： www.chinalife-p.com.cn (电子)

核保： 黄朵

制单：徐熙

经办：崔燕清

安全生产责任保险（B）从业人员基本情况清单

本清单为 6615412022360322000234 号保险单组成部分。

序号	姓名	身份证号	备注
1	梁志辉	510212196711231651	
2	卢琛芸	360103197410280729	
3	黄璐	362522199004050022	
4	杨海清	430181198803018475	
5	杨雨	510522198710286923	

序号	姓名	身份证号	备注
1	崔远友	360311198908250514	
2	肖友余	360311198609170530	
3	张文桂	360311197111220532	



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	梁志辉	性别	男	社会保障号码	510212196711231651		
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费基数	当前缴费单位		当前参保地		
失业保险	参保缴费	5000.0	南昌布萊特进出口有限责任公司		南昌市市本级		
工伤保险	参保缴费	5000.0	南昌布萊特进出口有限责任公司		南昌市市本级		
企业职工基本养老保险	参保缴费	5000.0	南昌布萊特进出口有限责任公司		南昌市市本级		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	0.0	800.0	0.0	0.0	800.0		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	当前市值	当前支出		
800056318005							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800056318005	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800056318005	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800056318005	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800056318005	企业职工基本养老保险	202211-202212	5000.0	800.0	400.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800056318005	失业保险	202211-202212	5000.0	25.0	25.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800056318005	工伤保险	202211-202212	5000.0	5.0	0.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
备注：1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。 2. 本权益记录单为打印时当前参保情况，今后发生变更的，以变更后的情况为准。 3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。 4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。 5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。							

打印时间 2022年12月28日



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	黄瑞	性别	女	社会保障号码	362522199004050022	电子专用章	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费基数	当前缴费单位	当前参保地			
失业保险	参保缴费	4200.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	南昌市市本级			
工伤保险	参保缴费	4200.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	南昌市市本级			
企业职工基本养老保险	参保缴费	4200.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	南昌市市本级			
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	13014.36	4032.0	0.0	0.0	17046.36		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	当前市值	当前支出		
800059007897							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800059007897	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800059007897	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800059007897	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800059007897	企业职工基本养老保险	202201-202212	4200.0	672.0	336.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800059007897	企业职工基本养老保险	202101-202112	4200.0	672.0	336.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800059007897	企业职工基本养老保险	202002-202012	4200.0	0.0	336.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800059007897	企业职工基本养老保险	201912-201912	2840.0	0.0	568.0	南昌市市本级灵活就业人员管理虚拟单位	
800059007897	失业保险	202201-202212	4200.0	21.0	21.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800059007897	失业保险	202101-202112	4200.0	21.0	21.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800059007897	失业保险	202002-202012	4200.0	0.0	21.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800059007897	工伤保险	202210-202212	4200.0	4.2	0.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息							
姓名	卢琛芸	性别	女	社会保障号码	360103197410280729	电子专用章	
参保缴费情况（在职人员显示）							
险种名称	当前缴费状态	当前缴费基数	当前缴费单位		当前参保地		
失业保险	参保缴费	5000.0	南昌布萊特进出口有限责任公司		南昌市内本级		
工伤保险	参保缴费	5000.0	南昌布萊特进出口有限责任公司		南昌市内本级		
企业职工基本养老保险	参保缴费	5000.0	南昌布萊特进出口有限责任公司		南昌市内本级		
基本养老保险个人账户情况							
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）		
企业职工基本养老保险	83442.21	4800.0	0.0	0.0	88242.21		
职业年金个人账户情况							
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	当前市值	当前支出		
800055073637							
养老金领取情况（退休人员显示）							
个人社保编号	800055073637	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	
工伤保险支付情况（工伤职工显示）							
个人社保编号	800055073637	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）							
个人社保编号	800055073637	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）							
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位	
800055073637	企业职工基本养老保险	202201-202212	5000.0	800.0	400.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800055073637	企业职工基本养老保险	202101-202112	5000.0	800.0	400.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800055073637	企业职工基本养老保险	202007-202012	5000.0	0.0	400.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800055073637	企业职工基本养老保险	202002-202006	5150.0	0.0	1030.0	南昌市内本级灵活就业人员管理虚拟单位	
800055073637	企业职工基本养老保险	202001-202001	4735.0	0.0	947.0	南昌市内本级灵活就业人员管理虚拟单位	
800055073637	企业职工基本养老保险	201912-201912	4735.0	0.0	947.0	南昌市内本级灵活就业人员管理虚拟单位	
800055073637	失业保险	202201-202212	5000.0	25.0	25.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	
800055073637	失业保险	202101-202112	5000.0	25.0	25.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	杨海清	性别	男	社会保障号码	430181198803018475	电子专用章
参保缴费情况（在职人员显示）						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费基数	当前缴费单位	当前参保地		
企业职工基本养老保险	参保缴费	3528.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	南昌市本级		
失业保险	参保缴费	3528.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	南昌市本级		
工伤保险	参保缴费	3528.0	南昌布萊特进出口有限责任公司	南昌市本级		
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）	
企业职工基本养老保险	6554.33	3386.88	0.0	0.0	9941.21	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	当前市值	当前支出	
800059245562						
养老金领取情况（退休人员显示）						
个人社保编号	800059245562	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）
工伤保险支付情况（工伤职工显示）						
个人社保编号	800059245562	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）				
失业保险支付情况（失业职工显示）						
个人社保编号	800059245562	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额				
参保缴费明细（在职人员显示）						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位
800059245562	企业职工基本养老保险	202209-202212	3528.0	564.48	282.24	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202207-202208	3329.0	532.64	266.32	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202201-202208	199.0	31.84	15.92	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202201-202206	129.0	20.64	10.32	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202201-202206	3200.0	512.0	256.0	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202101-202112	3200.0	512.0	256.0	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202002-202012	3200.0	0.0	256.0	南昌布萊特进出口有限责任公司
800059245562	企业职工基本养老保险	202001-202001	3200.0	512.0	256.0	南昌布萊特进出口有限责任公司

社会保险费完费证明

兹证明 萍乡市金坪烟花制造有限公司，纳税人识别号 91360322159185916L，
在 江西省 开具范围内，在税务机关缴纳社会保险费情况如下：

税务征收机关	社保经办机构	社保编号	费种	征收品目	费款属期	缴费金额
国家税务总局上栗县税务局桐木税务分局	上栗县社会保险事业管理局（省养老、工伤）	8000000081003719	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险（单位缴纳）	2022年12月 至 2022年12月	116847.36
国家税务总局上栗县税务局桐木税务分局	上栗县社会保险事业管理局（省养老、工伤）	8000000081003719	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险（个人缴纳）	2022年12月 至 2022年12月	58423.68
国家税务总局上栗县税务局桐木税务分局	上栗县社会保险事业管理局（省养老、工伤）	8000000081003719	工伤保险费	工伤保险	2022年12月 至 2022年12月	3691.73
合计			--			178962.77

特此证明：

国家税务总局上栗县税务局桐木税务分局

